

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA GAMME "PORTE SERVEUR"

PORTE SERVEUR	VISUEL	GAMME	HAUTEUR MAX DE LEVAGE EN U	HAUTEUR MAX DE LEVAGE EN mm	POIDS MAX DE LEVAGE	DIMENSIONS DU PLATEAU	PRIX EN EUROS HT
Genie LIFTER - TM 10 - STANDARD		MANUEL	67 U	3001 mm	159 KG	570 x 380 mm	3680
Genie LIFTER - TM 8 - STANDARD		MANUEL	55 U	2500 mm	181 KG	570 x 380 mm	3575

PORTE SERVEUR	VISUEL	GAMME	HAUTEUR MAX DE LEVAGE EN U	HAUTEUR MAX DE LEVAGE EN mm	POIDS MAX DE LEVAGE	DIMENSIONS DU PLATEAU	PRIX EN EUROS HT
CHARIOT 55 U PORTE SERVEUR TELESCOPIQUE ELECTRIQUE JUSQU'À 100 Kgs		ELECTRIQUE	55 U	2464 mm	100 KG	600 X 470 mm	14500
Chariot manuel porte serveur jusqu'à 400 KG		MANUEL	38 U	1700 mm	400 KG	600 X 500 mm	7900
Chariot manuel porte serveur jusqu'à 140 KG		MANUEL	36 U	1605 mm	140 KG	600 X 500 mm	3000
Chariot manuel porte serveur jusqu'à 85 KG		MANUEL	35 U	1560 mm	85 KG	600 X 470 mm	2500
Chariot manuel porte serveur jusqu'à 200 KG		MANUEL	32 U	1430 mm	200 KG	600 X 500 mm	4900

PORTE SERVEUR	VISUEL	GAMME	HAUTEUR MAX DE LEVAGE EN U	HAUTEUR MAX DE LEVAGE EN mm	POIDS MAX DE LEVAGE	DIMENSIONS DU PLATEAU	PRIX EN EUROS HT
Chariot électrique porte serveur jusqu'à 85 KG		ELECTRIQUE	32 U	1440 mm	85 KG	600 X 470 mm	5300
Chariot électrique porte serveur jusqu'à 155 KG		ELECTRIQUE	30 U	1345 mm	155 KG	600 X 470 mm	7100
Chariot électrique porte serveur jusqu'à 105 KG		ELECTRIQUE	30 U	1345 mm	105 KG	600 X 470 mm	6700
Chariot électrique porte serveur jusqu'à 205 KG		ELECTRIQUE	29 U	1320 mm	205 KG	560 X 600 mm	8900
Chariot électrique porte serveur jusqu'à 205 KG		ELECTRIQUE	29 U	1320 mm	205 KG	560 X 600 mm	11800