


Le spécialiste du confinement sur mesure



Design & Brevets exclusifs
Modulable & évolutif en exploitation
Adapté à toutes les contraintes



DESIGN & BREVETS EXCLUSIFS 1/2

ODC DÉFIE LES LOIS DE LA GRAVITÉ



La SEULE structure de confinement **100% AUTOPORTANTE sans appui**



Cette innovation majeure est issue de plus de 15 ans d'expertise du confinement en lien étroit avec les exploitants et leurs contraintes spécifiques et toujours uniques.



Un principe simple qui sait **"SE FAIRE OUBLIER"**



Toute **la charge de la structure** du confinement est concentrée en un seul point.

Par sa tension (précontrainte), le câble relève la charge **jusqu'à la planéité parfaite**

NOS VIDÉOS POUR EN SAVOIR PLUS...



Les brevets en 3D

Les brevets en situation

Le process de montage

DESIGN & BREVETS EXCLUSIFS 2/2

ODC DÉFIE LES LOIS DE LA GRAVITÉ



Les bénéfices POUR L'EXPLOITANT



PLUS DE 10 MÈTRES DE PORTÉE sans appui intermédiaire au sol

- Urbanisation sans contrainte
- Aucun espace perdu



Pendards stabilisés en base par fixation non intrusive et amovible

AUCUN APPUI
sur les toits des racks
Toutes les baies peuvent être retirées
ou remplacées facilement



PORTIQUES AUTONOMES UNIVERSELS

- Liberté de mouvement des baies d'extrémité
- Compatibles avec tous les constructeurs

LE 100% SUR MESURE 1/2


ODC CONFINE "L'INCONFINABLE"



- Urbanisation hétérogène, changeante ?
- Présence de chemins de câbles dans l'emprise ?
- Poteau béton, baies isolées hors confinement ?
- Largeur, longueur ou hauteur XXL ?
- Confinement du chaud ou du froid ?



"Ça sent le vécu ?..."
Pas de panique !

⊕ La DIFFÉRENCE ODC :
Le respect de TOUTES VOS CONTRAINTES



Modélisation 3D du design
Projection et validation de l'intégration

Retrofit / compatibilité avec l'existant
Déploiement en continuité de service absolue



Analyse 3D des impacts
Incidence sur les équipements
non confinés et préconisations


LE 100% SUR MESURE 2/2

ODC CONFINE "L'INCONFINABLE"



Recours à la CFD (analyse dynamique des flux)

Simulation après travaux,
détermination du R.O.I.



Installation 100% sur mesure

L'exploitant prend la main grâce à des composants faciles
à maintenir et à faire évoluer



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE



Détermination des prérequis et informations utiles
à l'éligibilité **aux primes CEE** avec notre partenaire




MODULABLE EN EXPLOITATION

PRIORITÉ À L'EXPLOITANT



LE RECALIBRAGE DU CONFINEMENT SUIT LES ÉVOLUTIONS DE L'URBANISATION... SANS LIMITE !



Comment remplacer 2 baies de largeurs et de hauteur hétérogènes par 4 baies de 600 x 42 U ?



Simple & PRATIQUE



Un cutter, une clé allen et quelques instants...
Les occultants sont redimensionnés au mm près



Quelques découpes en salle sans fumée, sans poussière, sans point chaud

Une mise en place aisée ajustable au millimètre près

Aucune compétence ni outillage : l'exploitant est autonome

Des composants et consommables simples, prêts à l'emploi et au réemploi

PERSONNALISABLE 1/4

VOTRE CONFINEMENT "HAUTE COUTURE"



COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTÈMES DE FERMETURE

Battants magnetiques
sur les baies



Battants sur mesure
jusqu'à 1800 mm



Coulissants manuels
tous constructeurs



PERSONNALISABLE 2/4

VOTRE CONFINEMENT "HAUTE COUTURE"



Coulissants automatisés
tous constructeurs avec
asservissements (D.I. contrôle accès...)




Coulissants manuels sur
mesure jusqu'à 1800 mm



NO LIMIT dans le SUR MESURE

La preuve en image : Avec ODC FACILITIES, le NO LIMIT devient SUCCESS STORY !



Vos défis nous font grandir...

PERSONNALISABLE 3/4

VOTRE CONFINEMENT "HAUTE COUTURE"



L'ALLIÉ UNIQUE DE VOTRE EXPLOITATION



Hauteur de 42 U
jusqu'à 4 mètres

Largeur 1200, 1800, 2400mm
et même 3600 mm



Tiroirs latéraux, trappes pour geste de proximité



Garnissage de toiture en option (ridide classique, drop away, dalles LEDs...)

PERSONNALISABLE 4/4

VOTRE CONFINEMENT "HAUTE COUTURE"



Capotage individuel
(Hot Spot Killer®/HSK®)
pour baie isolée
ou hors confinement



Teintes structures Alu
d'après nuanciers RAL
au choix



**De multiples accessoires
complémentaires disponibles :**

- Étanchéité
- Séparation de flux
- Optimisation énergétique...

ÉVOLUTIF, MAINTENU PAR ODC

GÉRER VOTRE URBANISATION, ODC S'OCCUPE DU RESTE



ANTICIPATION, RECALIBRAGES PÉRIODIQUES et MAINTIEN EN CONDITIONS OPTIMALES D'EFFICACITÉ



Suivant le nombre d'allées confinées et la fréquence de vos mouvements

- Périodicité des visites : Trimestre, Semestre, Annuel, Ponctuel,
- Contrat de maintenance



Inventaire détaillé

- Des mouvements effectués depuis l'installation / dernière visite
- Des mouvements prévisibles jusqu'à la prochaine visite
- Des composants rayés, détériorés à remplacer
- Des défauts d'étanchéité sous, sur, dans et autour des baies



Intervention sur site en exploitation

- Equipe spécialisée rodée aux contraintes et process liés à la continuité de service (EPI, balisage, gestion co-activité...)
- Intervention non intrusive (pas de poussière, pas de fumée, pas de points chauds)
- Recalibrage fin, redimensionnement précis pour accompagner les changements intervenus et anticiper ceux à venir



La boîte de "LEGOS ODC"

- Peu onéreux
- Calibrés d'après VOS cotes et VOS confinements existants
- Délais d'approvisionnement courts
- Mise en place, montage sans outil
- Non intrusifs
- Classés non feu EUROCLASSES B, s1, d0 (équivalent M1)



Optimisation de l'efficacité énergétique et du retour sur investissement

- Besoins de formation (CVC, aéraulique, CFD...) via l'ODC ACADEMY
- Détection de besoins d'assistance technique complémentaire (régulation, CVC, aéraulique, urbanisation, métrologie, pilotage...)
- Accessoires et dispositifs exclusifs de séparation des flux aérauliques

VOTRE PROJET

MÉRITE UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE



Votre contexte

Quelques instants suffiront pour établir vos besoins de confinement sur-mesure...

VOTRE ENVIRONNEMENT

Part. 1 / 5

Localisation géographique

Sélectionner 

Nombre d'allées sont concernées

Sélectionner 

Longueur unitaire minimum (en mm)

Votre réponse _____

Largeur - *entre les équipements* (en mm)

Votre réponse _____

LEURS EXPÉRIENCES

PLUS DE 450 ALLÉES CONFINÉES



ENVIE DE REJOINDRE
LEURS RANGS ?





NOUS SOLLICITER

N'HÉSITEZ PAS !



VOTRE POINT CONTACT :

fabien.doublet@exploitant.fr

06 18 46 40 48



ODC FACILITIES
est une division du
GROUPE ODC - **OPTIMAL DATA CENTER**



NOS VIDÉOS :

[Les brevets en 3D](#)
[Les brevets en situation](#)
[Le process de montage](#)

exploitant.fr
optimaldatacenter.fr/

OPTIMAL DATA CENTER
231 RUE SAINT HONORÉ
75001 PARIS

contact@exploitant.fr

